


Monitoramento de Geada - Safra 2020/21

03/08/2021



Temperaturas mínimas



- Os mapas apresentam a evolução das previsões de temperaturas mínimas, onde há possibilidade de geada na região com tons em violeta.
- Há risco de geadas desde o sul de SP ao RS, que poderão atingir lavouras de milho 2ª safra e trigo em estádios suscetíveis no PR e em SP.
- Referente às chuvas, na região Sul e praticamente toda a região Sudeste, não há previsão. Em SP e em parte do norte do PR, a falta de chuvas restringirá o enchimento de grãos das lavouras de milho 2ª safra e de trigo, pois a umidade no solo encontra-se baixa. Em SC e no RS, o armazenamento hídrico no solo será suficiente para o desenvolvimento das lavouras na próxima semana.



Risco de Geadas






Risco de Geadas (03-08-2021)



Risco de Geadas (04-08-2021)

Risco de Geadas (05-08-2021)







Risco de Geadas (06-08-2021)



Armazenamento e Déficit hídrico



Condições e estádios das culturas

						
	Algodão	Feijão 2ª	Feijão 3ª	Milho 2ª	Milho 3ª	Trigo
MA	M/C			M/C		
PI	M/C			M/C		
BA	FM/M/C	M/C	EG/M		EG/M	
TO				M/C		
MT	M/C		EG/M/C	M/C		
MS	M/C	M/C		M/C		
GO	M/C		EG/M/C	M/C		F/EG/M
MG	M/C	M/C	EG/M/C	M/C		EG/M/C
SP				EG/M/C		DV/F/EG
PR				EG/M/C		DV/F
SC						E/DV
RS						E/DV
	Condições climáticas normais			S Semeadura	E Emergência	
	Baixa restrição por excesso de chuvas			DV Desenvolvimento Vegetativo		
	Baixa restrição por falta de chuvas			EG Enchimento de grãos	FM Formação de maçãs	
	Baixa restrição - Geadas ou temperatura baixa			F Floração	M Maturação	
	Média restrição - Geadas ou temperatura baixa				C Colheita	



Milho 2ª Safra
Aral Moreira - MS




Trigo
Rolândia - PR


Conab
31
anos

Milho 2ª Safra

A previsão de geadas desta semana podem impactar na produção das lavouras em estádios de floração e enchimento de grãos em SP e no PR.





Estado	Estádios (%)		
	Enchimento de Grãos	Maturação	Colheita
Paraná	13	80	7
Mato Grosso do Sul	1	84,3	14,7
São Paulo	20	65	15
Goiás	0	48	52
9 estados	3,3	45,1	51,6



Trigo

A previsão de geadas desta semana podem interferir na produção das lavouras em estádios mais avançados no sul de SP e de forma pontual no PR. Nos demais estados as condições são favoráveis.



Estado	Estádios (%)					
	Emergência	Desenvolvimento vegetativo	Floração	Enchimento de Grãos	Maturação	Colheita
Paraná	0,0	72,0	27,0	1,0	0,0	0,0
Rio Grande do Sul	2,0	96,0	2,0	0,0	0,0	0,0
São Paulo	0,0	35,0	55,0	10,0	0,0	0,0
Goiás	0,0	0,0	2,1	12,8	22,1	62,9
7 estados	1,0	76,7	15,8	2,4	2,3	1,8



CONAB.GOV.BR



@CONABOFICIAL



@CONAB_OFICIAL



@CONAB



/CONAB



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL